



# PRODUKTOVÝ KATALOG

## DULUX TRADE

prémiového prodejce barev DULUX zpracovaný pro  
BARVY-LAKY MODRÝ RACEK PLZEŇ

- MÍCHÁNÍ DLE VZORNÍKŮ DULUX COLOR RANGE, RAL, NCS, WOODCARE, ČSN
- MÍCHÁNÍ BAREV ZA BEZKONKURENČNÍ CENY
- NA POČKÁNÍ VÍCE NEŽ 12 000 BAREVNÝCH ODSTÍNŮ
- ZAPŮJČENÍ ČI ZAKOUPENÍ VZORNÍKŮ
- MÍCHÁNÍ BAREV DLE VAŠÍ PŘEDLOHY POMOCÍ FOTOSPEKTROMETRU

	<b>BARVY-LAKY MODRÝ RACEK</b>
	
	- specializovaná širokosortimentní prodejna - centrum míchání barev DULUX
<b>LUXOL</b>	.....
	ing. Libor Grüner, Tomáš Böhm
	301 00 PLZEŇ
	ul. Tylova 29
	www.barvytylovka.cz
	email: modryracek@barvytylovka.cz
	tel: +420 377 320 196, +420 777 135 489





#### **Dulux Grunt - penetrace**

Podkladová vodní emulze určená k přímému použití v místnostech i exteriérech především pod emulzní barvy.

Zlepšuje přilnavost vrstev nátěru, zmenšuje spotřebu následných vrstev a rovnoměrnost schnutí.

#### **Použití**

je určena pro penetraci na dřívě nemalované nasákové a pórovité povrchy, např. beton, sádkartonové desky, sádkové potěry, cementové a cemento-vápenné omítky apod.

#### **Vlastnosti**

díky vysokým penetračním schopnostem rychle proniká do povrchu, který zpevňuje, sytí a hydrofobizuje. Tímto je blokována prašnost podkladu, snižuje se a vyrovnává jeho nasákovost a tím se také zlepšuje přilnavost dalších vrstev nátěru a rovnoměrnost schnutí. Během aplikace je možná okamžitá kontrola postupu prací díky jemně fialové barvě nátěru před zaschnutím.

**Vydatnost:** 15 m<sup>2</sup>/1 litr      **Balení:** 1 a 5 litrů



#### **Kitchen & Bathroom**

Malířská omyvatelná natónovaná barva vysoké kvality na stěny a stropy určená zejména do kuchyní a koupelen.

#### **Použití**

akrylátová emulzní omyvatelná barva s matným nebo saténovým povrchem na stěny a stropy určená pro interiérové dekorační a ochranné nátěry stěn a stropů zejména do kuchyní a koupelen – odolnost proti mastnotě, vlhkosti a plísním. Je možné ji použít na omítky (cementové, vápenocementové), sádkové podklady, sádkokartónové desky, papírové tapety a tapety ze skelného vlákna. Je lehce roztíratelná a při nízké spotřebě umožňuje zachování dobrého krytí.

#### **Vlastnosti**

Tixotropní struktura způsobuje, že při natírání barva neodkapává. Barva je paropropustná, což umožňuje stěnám dýchat. Barva je dostupná v bílé a dalších vysoce inspirovaných odstínech. Barva je výjimečná svou extrémní odolností proti otěrům.

**Vydatnost:** 14 m<sup>2</sup>/1 litr      **Balení:** 2,5 litrů

**Odstíny:** bílá + 10 odstínů



#### **Dulux Colours Of The World – Barvy světa**

Dulux Colours of the World je kolekce 40 barev, které se inspiřují nejkrásnějšími světovými zákoutími a byly vybrány ve spolupráci se světovými i českými designéry. Splňují nejnáročnější požadavky na snadnou kombinovatelnost s respektem k tradicím, ale i zároveň moderním trendům.

#### **Použití**

Malířská omyvatelná barva vysoké kvality na stěny a stropy v interiéru.

#### **Vlastnosti**

Pigmenty nejvyšší kvality, obsažené ve vylepšené receptuře Pigment Pro, zajišťují nadprůměrné krytí při zachování stálosti barvy, vysoké odolnosti proti mytí a extra odolnosti proti otěrům.

**Vydatnost:** 14-17 m<sup>2</sup>/1 litr      **Balení:** 2,5 a 5 litrů

**Odstíny:** 40 odstínů



#### **Dulux Vinyl Matt**

Vodou ředitelná vinylová barva pro použití v interiéru na stěny a stropy.

#### **Použití**

matná interiérová barva prémiové kvality pro použití na sádko-karton, omítku, beton, umakart, dřevotřísku, vinylové expandované tapety a řadu různých obkládacích desek.

#### **Vlastnosti**

nátěr má výbornou prodyšnost a trvanlivost. Snáší jemné mytí. Pro oblasti silně zatěžované vodou nebo kondenzací vodních par použijte Diamond Eggshell nebo Sterishield Diamond.

**Vydatnost:** až 17 m<sup>2</sup>/1 litr      **Balení:** 1; 2,5; 5 a 10 litrů

**Odstíny:** bílá + 12.000 odstínů



#### **Dulux Vinyl Matt Light & Space**

Vodou ředitelná vinylová barva na stěny a stropy.

#### **Použití**

barva je vhodná pro všechny povrchy stěn a stropů v interiéru, jako jsou např. sádkokarton, všechny typy omítek, stěrek, papírové plastické a i skelné tapety.

#### **Vlastnosti**

Vinyl Matt Light & Space využívá revoluční Lumitec technologii, která pomáhá odrážet až dvakrát\* více světla do místnosti, opticky tak zvětšuje malé prostory a dává pocit většího prostoru ve srovnání s tradičními barvami v podobných barevných odstínech a intenzitou barvy. Je vhodný pro všechny povrchy stěn a stropů v interiéru, jako jsou např. sádkokarton, všechny typy omítek, stěrek, papírové plastické a i skelné tapety. V podmínkách, v nichž často dochází k těžké kondenzaci vodních par (např. v kuchyních a koupelnách), je vhodnější Dulux Sterishield Diamond Matt nebo Dulux Diamond Eggshell.

\*Hodnota odrazu světla je vždy větší než u tradičních barev, množství odraženého světla závisí na vybraném odstínu.

**Vydatnost:** až 17 m<sup>2</sup>/1 litr      **Balení:** 5 litrů

**Odstíny:** bílá + 21 odstínů



#### Dulux Expert Matt

Vodou ředitelná akrylátová barva na vinylové bázi pro použití v interiéru na stěny a stropy.

##### Použití

barva je vhodná pro všechny druhy vnitřních povrchů stěn a stropů s výjimkou případů, kde dochází k časté a intenzivní kondenzaci vodních par (například v kuchyních a koupelnách).

##### Vlastnosti

nátěrová hmota Dulux Expert Matt je kvalitní barva na bázi akrylového kopolymeru, vyznačující se vynikající kryvostí.

Mikro-pórovitá struktura zaskleho povrchu umožňuje stěnám maximální dýchání. Odolává úrovním relativní vlhkosti v normálním vnitřním prostředí. Natřené plochy nesmí být v neustálém kontaktu s vodou nebo vystaveny kondenzaci vody.

**Vydatnost:** 15 m<sup>2</sup>/1 litr

**Balení:** 1; 2,5; 5 a 10 litrů

**Odstíny:** 12.000 odstínů



#### Dulux Diamond Eggshell

Vodou ředitelná disperzní barva pro interiér s univerzálním použitím. Vhodná do vlhkých prostor (kuchyně, koupelny) 100% omyvatelná.

##### Použití

interiérová polomatná barva s univerzálním použitím. Vhodná pro veškeré nátěry v interiéru, na omítku, sádkarton, beton, dřevotřísku, dřevo a řadu dalších povrchů v interiéru.

##### Vlastnosti

barva je odolná vůči častému mytí a kondenzaci vody. Vyniká velkou přilnavostí (i na rozpouštědlové emaily) a odolností, její povrch umožňuje snadné čištění a pravidelné mytí.

**Vydatnost:** 14-16 m<sup>2</sup>/1 litr

**Balení:** 2,5 a 5 litrů

**Odstíny:** bílá + 12.000 odstínů



#### Dulux Acryl Matt

Bílá akrylátová barva na stěny a stropy v interiéru.

##### Použití

barvu lze používat na cementové, cementovápenné omítky a sádkové i sádkartonové desky. Je vhodná na papírové tapety i tapety ze skelných vláken.

##### Vlastnosti

barva má vysokou konzistenci, ze štětce nebo válečku neodkapává. Je lehce roztíratelná po povrchu podkladu a její předností je nízká spotřeba při zachování dobrého krytí. Má dobrou propustnost vodních par, která zajišťuje prodyšnost stěn a vyznačuje se výbornou kryvostí a vysokou mírou bělosti.

**Vydatnost:** 12 m<sup>2</sup>/1 litr

**Balení:** 3; 5; 10 a 20 litrů



#### Dulux Super Matt Plus

Bílá malířská omyvatelná barva vysoké kvality určená k dekoračním a ochranným nátěrům stěn a stropů.

##### Použití

lze používat na běžné omítky (cementové a cemento-vápenné), sádkové podklady, sádkartonové desky, tapety papírové a ze skleněného vlákna. Emulze může být použita jak v bytových prostorách, tak i ve veřejných prostorách, např. kancelářích, školách apod.

##### Vlastnosti

barva má hustou konzistenci, díky tomu nekape ze štětce či válečku. Je lehce roztíratelná, což umožňuje nižší spotřebu barvy při zachování dobrého krytí. Vytváří matný, omyvatelný a ořezuvzdorný povrch s dobrou trvanlivostí a její mikroporézní struktura umožňuje stěnám dýchat.

**Vydatnost:** 14 m<sup>2</sup>/1 litr

**Balení:** 3 a 10 litrů



#### Dulux Trade Stain Block Plus

Vodou ředitelná podkladová barva.

##### Použití

barva vhodná pro použití na stěny a stropy v interiéru.

##### Vlastnosti

Barva zabraňuje pronikání skvrn skrz konečnou vrstvu nátěru a rovněž utěšňuje a spojuje suché a sprášující se povrchy v interiéru jako jsou omítky, cihly, obílení vápenným mlékem a křídlové barvy. Je účinná na ošetření skvrn způsobených vodou a ředidly, ředitelnými inkousty a barvami, uhlím, křídami, kuličkovou tužkou, kávou, masnotou, odřením, vodou, tabákovým dehtem a poškozením požárem.

**Vydatnost:** 14 m<sup>2</sup>/1 litr

**Balení:** 1 a 5 litrů



### High Gloss

Rozpouštědlový alkydový email pro interiér i exteriér se zrcadlovým leskem.

#### Použití

používá se všude tam, kde je požadován trvanlivý, odolný a lesklý vzhled. Obzvláště vhodný na okna, dveře, kovové konstrukce a další povrchy ošetřené základní barvou. Díky tepelné odolnosti je vhodný i na tělesa radiátoru.

#### Vlastnosti

krycí email na bázi alkydových pryskyřic. Nátěr odolává střednímu chemickému zatížení (obvyklé chemické prostředky užívané v domácnosti) a dlouhodobě teplotám do 90 °C. Vyznačuje se vynikajícím rozlivem, schopností dlouho udržet lesk i za extrémních podmínek a vynikající UV odolností. Bez problémů snáší i pravidelné mytí.

**Vydatnost:** 18 m<sup>2</sup>/1 litr      **Balení:** 1; 2,5 a 5 litrů

**Odstíny:** bílá + 12.000 odstínů



### Satinwood

Rozpouštědlový alkydový email se saténovým vzhledem a univerzálním použitím.

#### Použití


krycí barva s elegantním saténovým vzhledem pro použití na všechny povrchy v interiéru. Vhodný pro použití na dřevo, kovy a některé druhy plastů. Díky tepelné odolnosti vhodný i na tělesa radiátorů.

#### Vlastnosti

díky své konzistenci nevyžaduje email použití plnicí podkladové barvy Undercoat. Odolává střednímu chemickému zatížení a dlouhodobým teplotám do 90 °C. Povrch vykazuje velmi dobrou odolnost a snáší i pravidelné mytí. Na povrchy vystavené působení povětrnostních vlivů doporučujeme použít výrobek High Gloss.

**Vydatnost:** 17 m<sup>2</sup>/1 litr      **Balení:** 1; 2,5 a 5 litrů

**Odstíny:** bílá + 12.000 odstínů



### Protective Woodsheen

Rozpouštědlová alkydová lazura pro použití v interiéru a exteriéru.

#### Použití

lazura vhodná na veškeré dřevo v interiéru i exteriéru.

#### Vlastnosti

vytváří středně silnou vrstvu se saténovým leskem, nátěr je trvanlivý a odpuzuje vodu. V trvanlivosti překonává běžné lazury až o 30 %. Obsahuje účinné látky vytvářející povrch, který je extrémně odolný proti vodě a UV záření. Nátěr řídí difúzi vodních par a tak zamezuje praskání a bobtnání dřeva.

**Vydatnost:** až 25 m<sup>2</sup>/1 litr      **Balení:** 1; 2,5 a 5 litrů

**Odstíny:** 70 odstínů



### Diamond Glaze

Vodou ředitelný extrémně tvrdý lak na podlahy v interiéru.

#### Použití

je vhodný na podlahy, pracovní desky stolů, na výrobky ze dřeva, dřevotřísky a další desky vyráběné ze dřeva.

#### Vlastnosti

jednosložkový lak, který dosahuje tvrdosti dvousložkových laků. Je desetkrát odolnější proti opotřebení než jakýkoli tradiční lak. Je odolný vůči alkoholu, horké vodě a všem běžným chemikáliím.

**Vydatnost:** 20-25 m<sup>2</sup>/1 litr      **Balení:** 1; 2,5 a 5 litrů

**Odstíny:** bezbarvý lesklý, pololesklý



### Weathershield Smooth Masonry

Vodou ředitelná fasádní nátěrová hmota na bázi akrylátové disperze s fungicidem a algicidem.

#### Použití

na většinu zdravých suchých zděných venkovních povrchů a omítek včetně betonu, pohledového betonu, vymývaného betonu a režného zdiva obecně, vhodného pro natírání, jako je např. kabřincové režné zdivo.

#### Vlastnosti

disperzní fasádní barva s obsahem fungicidu a algicidu, její složení zvyšuje odolnost proti stárnutí a proti zasažení růstem plísní, řas, mechů a lišejníků. Její unikátní povrch zabraňuje usazování nečistot na povrchu barvy. Barvu je možno na většinu stabilních povrchů aplikovat bez penetrace. Očekávaná životnost této barvy je minimálně 15 let i v extrémních podmínkách.

**Vydatnost:** 16 m<sup>2</sup>/1 litr      **Balení:** 2,5; 5 a 10 litrů

**Odstíny:** bílá + 12.000 odstínů



#### **Sterishield Diamond Matt**

Vodou ředitelná hygienická barva na stěny a stropy v interiéru s obsahem aktivního stříbra.

#### **Použití:**

matná emulzní nátěrová hmota. Je vhodná pro použití na veškeré běžné povrchy stěn a stropů v interiéru. Její hygienické vlastnosti v kombinaci s odolným omyvatelným povrchem ji předurčují pro použití v nemocnicích, farmaceutických provozech, potravinářských provozech, dětských pokojích nebo veřejných budovách.

#### **Vlastnosti:**

rychleschnoucí, vodou ředitelná nátěrová hmota, která obsahuje baktericidní látky, potlačující růst bakterií. Je odolná, omyvatelná, trvanlivá a netvoří skvrny.

**Vydatnost:** až 17 m<sup>2</sup>/1 litr na hladkém, málo savém povrchu. **Balení:** 5 litrů

**Odstíny:** 12.000 odstínů



#### **Váleček DULUX Roller**

Dulux Roller je speciální váleček s krátkým chlupem vyvinutý pro aplikaci produktů Dulux.

Dulux Roller díky svým vlastnostem šetří až 25 % nátěrové hmoty. Váleček je vhodný pro všechny druhy disperzních, akrylátových a vinylových barev. Po ukončení práce odstraňte zbytky barvy na válečku špachtlí nebo jiným vhodným předmětem, vymyjte vodou a uschovejte pro další použití.

**Velikost:** 18cm, 25cm



#### **Colour Sampler - tester**

Vinylová matná vodou ředitelná barva pro otestování vhodnosti odstínu před nákupem většího množství barvy.

**Balení:** 0,25 litrů

**Odstíny:** 12.000 odstínů



#### **VZORNÍK DULUX COLOR RANGE**

Vzorník s nejširší paletou barev na českém trhu.

**Varianty:** vzorník interiérový, vzorník fasádní